



# AKTION<sup>2023</sup> BLUE POWER

**BCS  
GERÄTE  
AKTION  
2023**






# 615 PowerSafe®

## 615 Powersafe GP 160

Honda Motor 3,6 kW / 4,8 PS  
mit Reversierstart  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Bereifung 4.00 x 8  
Ölbad Mähantrieb  
Mähbalken 100 cm Laser

**€3.399,-**  
= ohne Mwst. 2.856,30

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| III FWD | II FWD | I FWD |
| 3,43    | 2,33   | 1,01  |




|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| I REV | II REV | III REV |
| 1,06  | 2,94   | 3,61    |



## 615 Powersafe GX 200

Honda Motor 4,1 kW / 5,5 PS  
mit Reversierstart  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Bereifung 16x6.50-8  
Ölbad Mähantrieb  
Mähbalken 100 cm Laser

**€4.099,-**  
= ohne Mwst. 3.444,54



Die hydraulische PowerSafe® Kupplung, patentiert und exklusiv von der BCS-Gruppe, garantiert höchste Zuverlässigkeit, optimalen Komfort und absolute Sicherheit für den Benutzer.

POWERED by  
**HONDA**™


# 618 PowerSafe® mit Differential

## 618 Powersafe GX 270

Honda Motor 6,3 kW / 8,5 PS  
mit Reversierstart  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
mit Differential  
Bereifung 16x6.50-8  
Ölbad Mähantrieb  
Mähbalken 115 cm Laser

**€4.990,-**  
= ohne Mwst. 4.193,28

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| III FWD | II FWD | I FWD |
| 3,43    | 2,33   | 1,01  |



|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| I REV | II REV | III REV |
| 1,06  | 2,94   | 3,61    |



Made in Italy

## 630 PS GX 270 ALPS

Honda Motor 6,3 kW / 8,5 PS  
mit Reversierstart u. Benzinpumpe  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Differential / Einzelradbremse  
Bereifung 5.00x10  
Ölbad Mähantrieb  
Mähbalken **115 cm Laser**

# 630

PowerSafe®

POWERED by  
**HONDA™**




Abb. zeigt BCS 630 mit Mähbalken Dual Laser, gegen MP!

**€5.990,-**

= ohne MwSt. 5.033,61

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| III FWD | II FWD | I FWD |
| 4,48    | 3,05   | 1,31  |



|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| I REV | II REV | III REV |
| 1,38  | 3,21   | 4,72    |

## 630 WS Easy-Drive Powersafe

Honda GX 340 Alps 8 kW / 10,7 PS  
mit Reversierstart u. Benzinpumpe  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Lenkbremse & hydraulische Wendeschaltung  
Bereifung 5.00x10  
Ölbad Mähantrieb lang  
Mähbalken **135 cm Laser**



- HOECHSTE LEISTUNGEN
- PERFEKTE KONTROLLE DER MASCHINE
- REDUZIERUNG DER WARTUNGSEINGRIFFE
- FAHRKOMFORT

### EASYDRIVE System

Das patentierte System der hydromechanischen Umschaltung ist ein innovatives Instrument, das ein Vor- und Rückwärtsfahren ohne betätigen der Getriebekupplung einfach durch die Steuerung auf dem Lenkholm ermöglicht. Beim durchführen der Manöver umgeht das EasyDrive die Kupplung, mit dem Vorteil, daß diese nicht bei jedem Manöver ein- und ausgeschaltet wird. Dies ermöglicht ständig Drehzahl zu übertragen, das Getriebe zu schützen, Wartungseingriffe zu reduzieren, indem die Lebensdauer der Maschine erhöht wird.

**€8.149,-**

= ohne MwSt. 6.847,90



Abbildungen zeigt Ausrüstungen gegen Mehrpreis! Bereifung 20x8.00-10, Duplexmähantrieb und Mähbalken Duplex 150.

# 630<sub>WS</sub>

PowerSafe®

## 630 WS Easy-Drive Powersafe

Honda GX 340 Alps 8 kW / 10,7 PS  
mit Reversierstart u. Benzinpumpe  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Lenkbremse & hydr. Wendeschaltung  
Bereifung 5.00x10  
Mulcher Bladerunner 75 cm



**€9.399,-**

= ohne MwSt. 7.898,32

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| III FWD | II FWD | I FWD |
| 4,48    | 3,05   | 1,31  |



|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| I REV | II REV | III REV |
| 1,38  | 3,21   | 4,72    |

PowerSafe®  
**EasyDrive®**

# NEUHEIT

## 635 Hydro Powersafe

# 635<sub>HY</sub> PowerSafe®


Honda GX 340 Alps 8 kW / 10,7 PS  
mit Reversierstart u. Benzinpumpe  
Hydrostatischer Fahrtrieb mit 2 Bereichen  
mit Differential und Einzelradbremsen  
Bereifung 5.00x10  
Ölbad Mähantrieb lang  
Mähbalken 135 cm Laser

**€8.990,-**  
= ohne MwSt. 7554,62

Hydrostat  
Antrieb

Schnelle Stufe  
von 0 bis 7

Langsame Stufe  
von 0 bis 4,7



Langsame Stufe  
von 0 bis 4,3


Schnelle Stufe  
von 0 bis 6,3

PowerSafe®



### HIGHLIGHTS:

- patentierte HYDRAULISCHE KUPPLUNG PowerSafe
- Stufenloser HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB mit 2 Geschwindigkeiten
- GESCHWINDIGKEIT und VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS Steuerung werden nur mit einem Hebel gesteuert
- ENDANTRIEBE mit Zahnrädern im Ölbad in PORTALBAUWEISE



2 JÄHRIGE GARANTIE

# 660<sub>HY</sub> WS PowerSafe®

## 660 HY WS PowerSafe


Briggs&Statton Vanguard 11,9 kw / 16 PS  
mit Reversierstart u. Benzinpumpe  
Hydrostatischer Fahrtrieb mit 2 Bereichen  
Lenkbremse & hydraulische Wendeschaltung  
Bereifung 20x8.00-10 Lug Tyre (Stachelräder gegen Mehrpreis)  
Duplex Ölbad Mähantrieb  
Mähbalken 130 cm DUAL LASER ELASTO  
Schnellanschluß kpl.

**€13.690,-**

= ohne MwSt. 11.504,20

Schnelle Stufe  
von 0 bis 7

Langsame Stufe  
von 0 bis 4,7



Langsame Stufe  
von 0 bis 4,3

Schnelle Stufe  
von 0 bis 6,3

Abb. zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis!



Stachelräder  
gegen Mehrpreis

Einachser

# 728 PowerSafe®

**728 GP 160**

Honda Motor 3,6 kW / 4,8 PS  
mit Reversierstart  
Power-Safe Kupplung  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Bereifung 4.00x8  
Fräse 52 cm

**€3.249,-**

= ohne MwSt. 2.730,25



728 PS GX 200

Honda Motor 4,1 kW / 5,5 PS  
mit Reversierstart  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Bereifung 4.00x8  
Fräse 52 cm

**€3.690,-**

= ohne MwSt. 3.100,84

III AV 3,88 II AV 2,63 I AV 1,14



I RM 1,20 II RM 2,77 III RM 4,08

III AV 4,08 II AV 2,77 I AV 1,20



I RM 1,14 II RM 2,63 III RM 3,88



Made in Italy

# 740 PowerSafe®

740 PS LN 100 ES

Yanmar Diesel 7,5 kW / 10 PS  
mit Elektro- + Reversierstart (o. Batterie)  
Differential und Einzelradbremse  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Bereifung 5.00x10  
Fräse 80 cm

**€6.990,-**

= ohne MwSt. 5.873,95



POWERED by  
**HONDA™**

740 PS GX 270

Honda Motor 6,3 kW / 8,5 PS  
mit Reversierstart  
Differential und Einzelradbremse  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Bereifung 5.00x10  
Fräse 66 cm

**€4.949,-**

= ohne MwSt. 4.158,82

740 PS GX 390

Honda Motor 8,7 kW / 11,8 PS  
mit Reversierstart  
Differential und Einzelradbremse  
3 Vorw. / 3 Rückwärtsgänge  
Bereifung 5.00x10  
Fräse 80 cm

**€5.390,-**

= ohne MwSt. 4.529,41

III AV 4,30 II AV 2,92 I AV 1,26



I RM 1,33 II RM 3,08 III RM 4,53

III AV 4,53 II AV 3,08 I AV 1,33



I RM 1,26 II RM 2,92 III AV 4,30

# 770HY

**PowerSafe®**  
HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Bedienung  
Easy Grip




POWERED by  
**HONDA™**



770 Hydro GX 390  
Honda Motor 8,7 kW / 11,8 PS  
mit Reversierstart  
Differential und Einzelradbremse  
Hydrostatischer Fahrtrieb mit 2 Bereichen  
Umkehrbarer Lenkholm  
Bereifung 5.00x10  
Fräse 80 cm

**€8.290,-**  
= ohne MwSt. 6.966,39



| Modell       | Motor                                       | Starter        | kw   | PS   | Bereifung   | Getriebe              | Wendeschaltung | Bremse                 | Differential |
|--------------|---|----------------|------|------|-------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------------|
| 615 PS       | Honda GP 160                                | Reversierstart | 3,6  | 4,8  | 4.00x8      | 3 V / 3 R             | mech. am Lenk. | nein                   | nein         |
|              | Honda GX 200                                | Reversierstart | 4,1  | 5,5  | 16x6.50-8   | 3 V / 3 R             | mech. am Lenk. | nein                   | nein         |
| 618 PS       | Honda GX 270                                | Reversierstart | 6    | 8    | 16x6.50-8   | 3 V / 3 R             | mech. am Lenk. | nein                   | ja           |
| 630 PS       | Honda GX 270 Alps                           | Reversierstart | 6    | 8    | 5.00x10     | 3 V / 3 R             | mech. am Lenk. | Einzelrad + Parkbremse | ja           |
| 630 WS ED PS | Honda GX 340 Alps                           | Reversierstart | 8    | 10,7 | nach Wunsch | 3 V / 3 R             | mech. am Lenk. | Lenk- u. Parkbremse    |              |
| 728 PS       | Honda GP 160                                | Reversierstart | 3,6  | 4,8  | 4.00x8      | 3 V / 2 R             | mech. am Lenk. | Parkbremse             | nein         |
|              | Honda GX 200                                | Reversierstart | 4,1  | 5,5  | 4.00x8      | 3 V / 2 R             | mech. am Lenk. | Parkbremse             | nein         |
| 740 PS       | Honda GX 270                                | Reversierstart | 6    | 8    | 5.00x10     | 3 V / 3 R             | mech. am Lenk. | Einzelrad + Parkbremse | ja           |
|              | Honda GX 390                                | Reversierstart | 8,2  | 11,2 | 5.00x10     | 3 V / 3 R             | mech. am Lenk. | Einzelrad + Parkbremse | ja           |
|              | Yanmar LN 100<br>(Batterie nicht enthalten) | Elektrostart   | 7,5  | 10   | 5.00x10     | 3 V / 3 R             | mech. am Lenk. | Einzelrad + Parkbremse | ja           |
| 635 PS Hydro | Honda GX 340 Alps                           | Reversierstart | 8    | 10,7 | 5.00x10     | Hydrostat / 2 Gruppen | Hydro          | Einzelrad + Parkbremse | ja           |
| 660 PS Hydro | B & S Vanguard 2                            | Reversierstart | 11,9 | 16,0 | 20x8.00-10  | Hydrostat / 2 Gruppen | Hydro          | Lenk- u. Parkbremse    |              |
| 770 PS Hydro | Honda GX 390                                | Reversierstart | 8,2  | 11,2 | 5.00x10     | Hydrostat / 2 Gruppen | Hydro          | Einzelrad + Parkbremse | ja           |
| 680 Stargate | Honda GX 340                                | Reversierstart | 8    | 10,7 | 5.00x10     | Hydrostat             | Hydro          | Einzelrad + Parkbremse | ja           |
| 780 Stargate | Honda GX 390                                | Reversierstart | 8,2  | 11,2 | 5.00x10     | Hydrostat             | Hydro          | Einzelrad + Parkbremse | ja           |

# UNNACHAHMLICH

VIELE PLUSPUNKTE MACHEN DIE BCS- EINACHSER ZU ETWAS GANZ BESONDEREM

MADE IN ITALY

**DIFFERENTIAL MIT SPERRE**  
für eine bessere Traktion und Manövrierfähigkeit.

**LENKHOLM**  
werkzeuglos höhenverstellbar und um 180° drehbar, zur Vibrationsdämpfung auf Silentblöcken montiert.

**ZAPFWELLE**  
unabhängig vom Schaltgetriebe, mit wartungsfreier Ölbadkupplung.

**HYDROSTATISCHES GETRIEBE**  
mit EasyGrip- Steuerung.

**MOTORHAUB**  
zur optischen Aufwertung der Maschine.

**SERIENMÄSSIGE  
FESTSTELLBREMSE**  
bei allen Modellen.



**SCHALTGETRIEBE**  
mit Zahnradern im Ölbad, eine Garantie für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

**OPTIONALE  
SCHNELLKUPPLUNGEN**  
für den schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Arbeitsgeräte.

**HYDRAULISCHE  
MEHRSCHEIBENKUPPLUNG**  
PowerSafe® im Ölbad.

**MECHANISCHES WENDEGETRIEBE**  
mit Schnellumschaltung der Fahrtrichtung.

**MOTOREN**  
für professionellen Einsatz mit hoher Drehmomentreserve für anspruchsvolle und andauernde Arbeiten.



EINACHSER

## LEISTUNGSSTARKE GERÄTE

DIE PATENTIERTE UND EXKLUSIV VOM BCS-KONZERN VERWENDETE POWERSAFE® MEHRSCHEIBEN-ÖLBADKUPPLUNG GARANTIERE NICHT NUR MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT, SONDERN AUCH MEHR BEDIENKOMFORT, SICHERHEIT UND HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN.

### LEISTUNG

Keine Überhitzung auch bei langer Belastung.

Kein Leistungsabfall bei extremen Umgebungstemperaturen.

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Vereinfachte Wartung.

Praktisch unbegrenzte Lebensdauer auch bei Belastungen durch Anbaugeräte mit hin- und hergehender Bewegung wie Mähbalken oder mit hoher Trägheit wie Mulchgeräte.

### SICHERHEIT

Die eingebaute Bremse hält die Maschine und das Arbeitsgerät sofort an, wenn der Lenkhalm versehentlich losgelassen wird.

Für die sichere Wiederaufnahme der Arbeit ist eine doppelte Tätigkeit erforderlich: Das System besteht darin, dass der Kupplungshebel vor dem Absenken in die bleibende Stellung gezogen werden muss.

### KOMFORT

Abschaffung der Vorbereitung für das Anlassen des Motors: Nachdem der Lenker verlassen wurde, läuft der Motor für die anschließende Wiederaufnahme der Arbeit weiter.

Der Kupplungshebel ist ergonomisch und leichtgängig zu bedienen, da er auf einen hydraulischen Verteiler und nicht auf eine Feder, wie bei herkömmlichen Kupplungen, wirkt.

### GARANTIE

Erweiterte Garantie von 5 Jahren auf die gesamte PowerSafe® Kupplungseinheit.



# NEUHEIT

## 680<sup>HY</sup> STARGATE

Honda GX 340 8 kW / 10,7 PS  
mit Hydrostatischer Fahrtrieb  
Differentialsperre und Einzelradbremse  
Bereifung 5.00x10  
Ölbadantrieb lang  
Mähbalken Laser 115 cm

**€7.690,-**  
= ohne MwSt. 6.462,19

von 0  
bis 4,7



von 0  
bis 4,0

## 780<sup>HY</sup> STARGATE

**NEU!!!**

Honda GX 390 8,7 kW / 11,8 PS  
mit Reversierstart  
Differential und Einzelradbremse  
Hydrostatischer Fahrtrieb  
Umkehrbarer Lenkholm  
Bereifung 5.00x10  
Fräse 80 cm

**€6.890,-**  
= ohne MwSt. 5.789,92

von 0  
bis 4,8



von 0  
bis 4,2

von 0  
bis 4,2



von 0  
bis 4,8





# DIE PLUSPUNKTE DER BAUREIHE STARGATE



## BEDIENKOMFORT

Dank des komplett neu gestalteten Lenkholms noch besser und ausgestattet mit:

- Noch praktischer zu bedienendem Hebel aus synthetischen Material aus der Motorradbranche
- Abrutschsichere, aus weichem und extrem praktischem Material ausgeführte Griffelemente, die besonders beim Arbeiten auf schwierigem Gelände unverzichtbar sind.
- EasyGrip-Lenkhebel mit Stopp-Position in Neutralstellung



## HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Mit mechanisch vom Motor angetriebener Zapfwelle, um Folgendes zu gewährleisten:

- Weniger Leistungsverlust.
  - Immer für die Arbeit verfügbares Motordrehmoment.
- Fahrertrieb mit den Vorteilen des hydrostatischen Getriebes:
- Unabhängigkeit von der Zapfwelle.
  - Kontinuierliche Geschwindigkeitsregelung in beiden Fahrtrichtungen.



## ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Ölkühlung und die einzigartige PowerSafe®-Ölbadkupplung mit mehreren Stahlscheiben gewährleistet nicht nur Widerstandsfähigkeit, sondern auch Bedienkomfort, Sicherheit und hohe Leistungsfähigkeit bei jeder Temperatur und unter jeder Einsatzbedingung.



## DESIGN

Überarbeitete Gestaltung mit moderner und eleganter Linie wie bei BCS-Produkten üblich.



## SICHERHEIT

Höchste Sicherheit durch:

- Einradlenkbremsen
- Feststellbremse, mit Wirkung auf beide Räder



## GERINGE GERÄUSCHENTWICKLUNG

Dank der geringen Anzahl sorgfältig projektierter und gebauter Komponenten



# Anbaugerät zum Aktionspreis


| Mähantriebe       | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ölbadantrieb      | 747,90 €          | 890,00 €          |
| Ölbadantrieb lang | 831,93 €          | 990,00 €          |
| Duplex Mähantrieb | 1.084,03 €        | 1.290,00 €        |



Mähbalken DUAL LASER mit gegenläufigen Messern. max. 2,10 m AB

| Mähbalken               | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Laser 80                | 579,83 €          | 690,00 €          |
| Laser 100               | 630,25 €          | 750,00 €          |
| Laser 115               | 672,27 €          | 800,00 €          |
| Laser 135               | 756,30 €          | 900,00 €          |
| Laser 155               | 831,93 €          | 990,00 €          |
| Dual Laser 130 / Elasto | 1.512,61 €        | 1.800,00 €        |
| Dual Laser 170 / Elasto | 1.848,74 €        | 2.200,00 €        |
| Dual Laser 210 / Elasto | 2.260,50 €        | 2.690,00 €        |
| Duplex 120              | 1.302,52 €        | 1.550,00 €        |
| Duplex 150              | 1.571,43 €        | 1.870,00 €        |
| Duplex 180              | 1.840,34 €        | 2.190,00 €        |
| Mittelschnitt 115       | 831,93 €          | 990,00 €          |
| Mittelschnitt 145       | 966,39 €          | 1.150,00 €        |

| Bodenfräse             | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 52 cm - verstellbar    | 831,93 €          | 990,00 €          |
| 66 cm - verstellbar    | 890,76 €          | 1.060,00 €        |
| 80 cm - verstellbar    | 949,58 €          | 1.130,00 €        |
| Lauftrad für Transport | 96,64 €           | 115,00 €          |



| Gitter-Stützwalze | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| für 66 cm Fräse   | 529,41 €          | 630,00 €          |
| für 80 cm Fräse   | 579,83 €          | 690,00 €          |



| Kreislegge            | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 75 cm mit Gitterwalze | 3.024,37 €        | 3.599,00 €        |

| Umkehrfräse | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Condor 62 L | 3.907,56 €        | 4.650,00 €        |
| Condor 70 L | 4.109,24 €        | 4.890,00 €        |



| Bodenbearbeitung                    | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Drehpflug mit Vorschäler kpl.       | 478,99 €          | 570,00 €          |
| Furchenzieher verstellb. h. d. Fräs | 134,45 €          | 160,00 €          |
| Furchenzieher verstellbar           | 234,45 €          | 279,00 €          |
| Rotationspflug Groundblaster        | 1.924,37 €        | 2.290,00 €        |
| 180° drehbarer Groundblaster        | 2.899,16 €        | 3.450,00 €        |

| Kehrmaschine                      | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 80 cm / 50 cm DU / o. Schmutzbeh. | 1.504,20 €        | 1.790,00 €        |
| 100 cm / 50 cm DU / o. Schmutzbel | 1.588,24 €        | 1.890,00 €        |



| Schnellanschluß/Verl.      | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Schnellanschluß kpl        | 193,28 €          | 230,00 €          |
| Zwischenstück lose         | 133,61 €          | 159,00 €          |
| Verl. / Zapfwelle 6-Z      | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
| Verlängerung 80 mm         | 126,05 €          | 150,00 €          |
| Zapfwellenanschluß D 35 mm | 147,06 €          | 175,00 €          |



# Achtung: Diese Aktionspreise können nicht als Abzugspreis bei den Paketangeboten kalkuliert werden! Nur gültig bei Bezug mit Aktionsmaschinen!



| Winterdienst                       | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Schneefräse 60 cm                  | 1.336,13 €        | 1.590,00 €        |
| Schneefräse 70 cm                  | 1.386,55 €        | 1.650,00 €        |
| Räumschild 100 cm / 35 cm Hoch     | 579,83 €          | 690,00 €          |
| Räumschild 100 cm / 50 cm Hoch     | 613,45 €          | 730,00 €          |
| Räumschild 120 cm / 50 cm Hoch     | 663,87 €          | 790,00 €          |
| Schneeketten 4.00 x 8 - Leiter     | 96,64 €           | 115,00 €          |
| Schneeketten 16x6.50 - 8 - Kreuzsp | 134,45 €          | 160,00 €          |
| Schneeketten 5.00 x 10 - Leiter    | 150,42 €          | 179,00 €          |



## Rasenmäher

|                                | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 56 cm / 1 Messer mit Aufnahme  | 1.084,03 €        | 1.290,00 €        |
| 100 cm / 2 Messer mit Aufnahme | 2.932,77 €        | 3.490,00 €        |

## Front-Sichelmäher

|                               | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 80 cm / 1 Messer mit Aufnahme | 1.924,37 €        | 2.290,00 €        |



## Frontmulcher

|                | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Rollerblade 75 | 2.680,67 €        | 3.190,00 €        |
| Rollerblade 90 | 3.016,81 €        | 3.590,00 €        |

## Frontmulcher m. Laufräder

|                     | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Bladerunner 60      | 2.428,57 €        | 2.890,00 €        |
| Stützwalze zu BR 60 | 217,65 €          | 259,00 €          |
| Bladerunner 75      | 2.596,64 €        | 3.090,00 €        |
| Stützwalze zu BR 75 | 234,45 €          | 279,00 €          |
| Bladerunner 90      | 2.848,74 €        | 3.390,00 €        |
| Stützwalze zu BR 90 | 251,26 €          | 299,00 €          |



## Heuraupe

|                                    | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Mod. 120 / 1 / mit Handlenkung     | 1.806,72 €        | 2.150,00 €        |
| Mod. 140 / 1 / freidrehende. Räder | 1.890,76 €        | 2.250,00 €        |
| Mod. 165 / 1 / freidrehende. Räder | 2.015,97 €        | 2.399,00 €        |
| Mod. 185 / 2 / freidrehende Räder  | 3.696,64 €        | 4.399,00 €        |

## Räder / Sonderbereifung

|                                   | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4.00 x 8                          | 226,05 €          | 269,00 €          |
| 16x6,50 - 8                       | 335,29 €          | 399,00 €          |
| Umtausch 4.00 x 8 in 16x6,50-8    | 168,07 €          | 200,00 €          |
| 5.00 x 10                         | 394,96 €          | 470,00 €          |
| 20x8.00-10 Lug Tyres              | 546,22 €          | 650,00 €          |
| Umtausch 5.00x10 in 20x8-10 Lug T | 210,08 €          | 250,00 €          |
| 6.50/80x12                        | 504,20 €          | 600,00 €          |
| Umtausch 5.00x10 in 6.50/80x12    | 226,89 €          | 270,00 €          |
| 21x11.00-8 Terra                  | 1.000,00 €        | 1.190,00 €        |
| 23x8.50-12 Terra                  | 672,27 €          | 800,00 €          |
| Distanzstücke 6 cm / Paar         | 71,43 €           | 85,00 €           |
| Zwillingkupplung 5.00 x 10        | 133,61 €          | 159,00 €          |
| Giterräder Super Bite 5.00x10     | 461,34 €          | 549,00 €          |
| Giterräder 49 cm                  | 251,26 €          | 299,00 €          |
| Giterräder 58 cm                  | 335,29 €          | 399,00 €          |
| Stachelräder 3 x 300              | 1.638,66 €        | 1.950,00 €        |
| Stachelräder 4 x 400              | 1.840,34 €        | 2.190,00 €        |

## Kreiselmäher

|                      | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 70 cm / 2 Mähtrommel | 1.756,30 €        | 2.090,00 €        |
| 80 cm / 2 Mähtrommel | 1.840,34 €        | 2.190,00 €        |

## Gewichte

|                                   | Preis zzgl. MwSt. | Preis incl. MwSt. |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Radgewichte für Räder 8" / 11 kg  | 294,12 €          | 350,00 €          |
| Radgewichte für Räder 10" / 15 kg | 495,80 €          | 590,00 €          |
| Radgewichte für Räder 12" / 34 kg | 504,20 €          | 600,00 €          |
| Gegengewicht 40 kg mit Rahmen     | 1.007,56 €        | 1.199,00 €        |
| Gewicht Ölbadantrieb 15 kg        | 217,65 €          | 259,00 €          |



# Fingermähwerk mit verstopfungsfreiem Schnittsystem

## Duplex Heckmähwerk (für Dreipunkt Anbau Kat. I / II)

Die Duplex sind Mähbalken mit zwei gegenläufigen Messern, d. h. Messer und Finger bewegen sich gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung. Das Duplex-Mähwerk bietet einen perfekten "Scherenschnitt", bei dem die Halme der Futterpflanzen sauber abgeschnitten werden, ohne ihren Nährwert zu beeinträchtigen. Diese Schnittart fördert darüber hinaus ein schnelleres und kräftigeres Nachwachsen des Rasenteppichs. Dank des niedrigen Leistungsbedarfs und geringen Gewichts kann das Duplex-Mähwerk auch an Traktoren mit wenig Leistung eingesetzt werden. Die Duplex-Mähwerke sind in vier Ausführungen erhältlich, die sich in der Schnittbreite unterscheiden!



Der kompakte und robuste Rahmen ist so konstruiert, dass der Überhang des Messerbalkens so kurz wie möglich ist, um die Gewichtsverteilung zu optimieren. Der serienmäßige hydraulische Aushebemechanismus ermöglicht den Einsatz des Mähbalkens im Bereich zwischen +90° und -55° zur waagrechten Ebene.



**Duplex 1,68 Gold,**  
Schnittbreite 1,68 m

**€ 4.990,-**

= ohne Mwst. 4.193,28

**Duplex 1,82 Gold,**  
Schnittbreite 1,82 m

**€ 5.280,-**

= ohne Mwst. 4.436,97

**Duplex 2,12 Gold,**  
Schnittbreite 2,12 m

**€ 5.510,-**

= ohne Mwst. 4.630,25

**Duplex 2,42 Gold,**  
Schnittbreite 2,42 m

**€ 5.950,-**

= ohne Mwst. 5.000,00

**AVANT 2,42 Gold**  
ohne Bordhydraulik  
DW Anschl. erforderl.

**€ 8.092,-**

= ohne Mwst. 6.800,00

**AVANT 2,42 Gold**  
mit Bordhydraulik  
mit Aufsteckp.1000 U/min

**€ 9.282,-**

= ohne Mwst. 7.800,00



**NEU!!!**

## Front-Mähwerk DUPEX AVANT 2,42 mit Doppelmesser-Mähsystem.

Leichter, kompakter Messermäher mit geringer Leistungsaufnahme zum Mähen von Futter auch auf Hügeln, in den Bergen oder in steilem Gelände.

Antrieb über den Schlepper mittels DW-Anschluß oder mit bordeigener

Hydraulikanlage/Aufsteckpumpe kann es an reversierbaren isodiametrischen Traktoren oder an herkömmlichen Traktoren mit Fronthydraulik montiert werden.



**Mehr Info zu BCS unter:  
www.bcsagri.it**

Bei allen Modellen handelt es sich um limitierte Sonderpakete  
- nur begrenzt Verfügbar! Zwischenverkauf vorbehalten!

Fett gedruckte Preise incl. der gesetzlichen Mwst.!

Preise sind gültig ab Lager Gebenbach, Kartonverpackt.

Ausstattung kann nicht geändert werden! Weiteres Zubehör gemäß gültiger Preisliste.

Alle technischen Angaben und Abbildungen unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

Vertrieb durch: